



NEW HOLLAND

Catálogo de forrajeros



Moviendo al campo mexicano

EXPERIMENTA LA EXCELENCIA EN CADA CORTE CON LOS EQUIPOS FORRAJEROS DE NEW HOLLAND AGRICULTURE.

EN NEW HOLLAND AGRICULTURE, CADA DETALLE CUENTA. DESDE LA INNOVACIÓN HASTA LA COMODIDAD Y LA DURABILIDAD, NOS ENFOCAMOS EN OFRECERTE EL CONTROL TOTAL DE TU NEGOCIO Y UN TRABAJO IMPECABLE.



[newhollandmex](https://www.newhollandmex.com)



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

Refacciones

Confía en la Calidad y Servicio de New Holland



Refacciones Originales New Holland

Cuando se trata de mantener el rendimiento óptimo de tu maquinaria, no hay sustituto para las refacciones originales New Holland. Cada pieza está diseñada y fabricada específicamente para tu equipo, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y sometida a rigurosas pruebas de durabilidad. Al utilizar refacciones originales, aseguras que tu maquinaria funcione de manera eficiente y segura, prolongando su vida útil y optimizando su desempeño en el campo.

Beneficios de las Refacciones Originales:

- **Calidad Garantizada:** Fabricadas bajo estrictas normas de calidad para asegurar el máximo rendimiento.
- **Ajuste Perfecto:** Diseñadas específicamente para tu equipo New Holland, garantizando una integración sin problemas.
- **Durabilidad Extrema:** Resistentes al uso intensivo y diseñadas para soportar las condiciones más exigentes.
- **Disponibilidad:** Disponibles en todos los concesionarios New Holland, con la facilidad de acceso y entrega rápida.



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

Servicio

Servicio New Holland: Más que un Mantenimiento



El compromiso de New Holland no termina con la compra de tu maquinaria. Nuestro servicio postventa asegura que tu equipo se mantenga en las mejores condiciones, respaldado por técnicos altamente capacitados que entienden cada detalle de tu maquinaria. Ofrecemos un servicio completo que incluye diagnósticos precisos, mantenimiento preventivo y reparaciones, siempre utilizando refacciones originales.

Beneficios del Servicio New Holland:

- **Expertos Certificados:** Nuestros técnicos están formados para conocer a fondo cada modelo y ofrecer un servicio especializado.
- **Mantenimiento Preventivo:** Evita problemas futuros y asegura el máximo tiempo de actividad de tu equipo.
- **Soporte Integral:** Desde el diagnóstico hasta la reparación, estamos contigo en cada paso.
- **Confianza Total:** Trabajamos para que puedas estar seguro de que tu equipo está en las mejores manos, permitiéndote concentrarte en lo que realmente importa: tu campo.



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano



CNH CAPITAL

Impulsa tus proyectos con CNH Capital, tu financiera de confianza.

En CNH Capital, entendemos que cada proyecto es único y requiere un respaldo financiero sólido y flexible. Como la financiera de casa de New Holland, estamos comprometidos a ofrecerte soluciones de financiamiento a la medida de tus necesidades. Ya sea que busques renovar tu equipo, expandir tu operación o adquirir la tecnología más avanzada, CNH Capital está contigo en cada paso del camino.

Beneficios que te acompañan:

- Tasas competitivas y planes de pago personalizados.
- Proceso ágil y sencillo con un equipo que entiende tu negocio.
- Soporte integral desde la planificación hasta la adquisición.

Confía en CNH Capital para hacer realidad tus metas. Juntos, seguimos moviendo el campo de México hacia un futuro más productivo y exitoso.



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

SEGADORAS DE DISCOS

Las segadoras de discos DuraDisc™ de New Holland están diseñadas para ofrecer un corte eficiente y un funcionamiento sin complicaciones. Con un mantenimiento sencillo, garantizan un rendimiento confiable que usted puede contar temporada tras temporada.

 **DURADISC™**



	DURADISC™ 108M	DURADISC™ 109M
Ancho de corte (m)	2.4	2.8
Altura de corte (cm)	3.2 a 8.9	
Barra de corte	MowMax™M con módulos sellados independientes	
Número de módulos	6	7
Cuchillas por discos (doble filo)	2	2
Potencia requerida a TDF (hp)	55	60
TDF requerida (rpm)	540	
Válvulas de servicios auxiliares requerido	I	I
Peso (kg)	639	698
Categoría de enganche	I	II



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

SEGADORAS ACONDICIONADORAS DE DISCOS

Las segadoras acondicionadoras de discos Discbine® 209 y Discbine® 210 de New Holland están diseñadas para producir heno de máxima calidad. Con un corte limpio y rápido, acondicionan de manera uniforme, asegurando un secado más eficiente.

 **DISCBINE™**



	DISCBINE® D209	DISCBINE® D210
Ancho de corte (m)	2.8	3.16
Altura de corte (cm)	2.4 a 6.0	2.6 a 6.8
Barra de corte	MowMax™M con módulos sellados independientes	
Número de módulos	7	8
Cuchillas por discos (doble filo)	2	2
Acondicionador	Rodillos de caucho moldeado tipo Chevron	
Potencia requerida a TDF (hp)	65	80
TDF requerida (rpm)	540/1000	
Válvulas de servicios auxiliares requerido	Dos juegos	
Peso (kg)	1,940	2,023



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

EMPACADORAS RECTANGulares

Las empacadoras Hayliner de New Holland son la elección ideal para empacar tanto cultivos delicados como heno de alfalfa, así como esquilmos de maíz. Reconocidas por empacadores y ganaderos en todo el país, las empacadoras Hayliner ofrecen confiabilidad y durabilidad, incluso en las condiciones más exigentes.

 **HAYLINER™**



	HAYLINER® 265	HAYLINER® 275
Tamaño de paca: alto, ancho/ longitud (cm)	36 × 46 / ajustable de 31 a 132	
Ajuste de densidad	Resorte	Hidráulico
Ancho del recogedor (m)	1.65 Interno / 1,80 Total	1.9 Interno / 2.0 Total
Velocidad del pistón	93 Golpes por minuto	
Tipo de amarre	Hilo o Alambre	
Capacidad de bobinas	6 Hilo / 4 Alambre	8 Hilo / 4 Alambre
Potencia requerida a la TDF (hp)	62	76
TDF requerida (rpm)	540	
Rodados	Flotación Izq. 27x9,50-15, Der. 31x13,50-15	
Peso (kg)	1,542	1,685



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

EMPACADORAS DE ROLLO

Las empacadoras de rollo Roll-Belt™ de New Holland están equipadas con recogedores duraderos, alimentadores suaves y rodillos robustos, diseñados para formar los rollos más densos del mercado. Esta eficiencia en la empacadora ayuda a reducir costos operativos significativamente.

ROLL-BELT™ HAY SPECIAL



	ROLL-BELT™ RB450	ROLL-BELT™ RB460
Tamaño de rollo (cm)	118 ancho / 91 a 152 diámetro	118 ancho / 91 a 182 diámetro
Recogedor	ActiveSweep de 1,8 m de trabajo	
Mecanismo de enrollado	Hilo / Malla	
Peso de rollo (kg)	181 a 544	181 a 748
Potencia requerida a TDF (hp)	60	70
TDF requerida (rpm)	540	
Rodados	Flotación 31x13,50-15	
Peso (kg)	2,729	2,972



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

EMPACADORAS GIGANTES

Las empacadoras gigantes Big Baler™ de New Holland reconocidas por su eficacia, productividad y densidad de pacas, nuestras empacadoras gigantes están diseñadas para satisfacer sus necesidades más exigentes. Elija calidad y rendimiento superior para maximizar su producción agrícola.

BIG BALER



	BIGBALER 1290 PLUS	BIGBALER 1290 HIGH DENSITY
Tamaño de paca (cm)	120 ancho / 90 alto Longitud ajustable 100 a 260	120 ancho / 90 alt Longitud ajustable 100 a 300
Recogedor	MaxiSweep™ de 2.23 m	MaxiSweep™ de 2.23 m (5 barras)
Flotación	Muelle ajustable	
Transmisión principal	Caja de engranes de triple reducción en baño de aceite	SmartShift™ de 2 velocidades
Ajuste densidad	Electrohidráulico desde monitor IntelliView IV	
Velocidad del pistón	48 golpe por minuto	
Número de atadores	6	
Sistema de amarre	Doble nudo LoopMaster™	
Capacidad de bobinas de hilo	32	36XL
Potencia requerida a TDF (hp)	130	200
Velocidad a TDF requerida (hp)	1,000	
Válvulas de servicios auxiliares requerido	2 juegos	
Eje	Tándem con frenos hidráulicos auto-dirigidos	
Rodados	520/50-R17.0-147D	600/55R26.5-165D



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

SEGADORA ACONDICIONADORA AUTOPROPULSADA

Experimenta el poder de la segadora acondicionadora autopropulsada Speedrower PLUS de New Holland. Con controles SensiDrive™ avanzados y la velocidad más rápida de la industria, obtienes una maniobrabilidad superior y una productividad mejorada.

SPEEDROWER™



SPEEDROWER® 200 PLUS

Motor	6 cilindros, Turbo Intercooler
Potencia (hp)	190
Sistema de inyección	Electrónico (Common Rail)
Transmisión	Hidrostática
Sistema Ground Drive	Electrohidráulico
Velocidades de avance	Trabajo y transporte
Control de tracción	SensiDrive™
Cabina	Suspensión de Cabina Comfort Ride™
Monitor	IntelliView IV
Rodado delantero	580/70R26 149 R3
Rodado trasero	16.5L x 16.1
Peso (kg)	5,897



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

CABEZALES

Elija entre nuestros cabezales de discos y cuchillas siendo líderes en la industria: el Durabine™ 416 con corte de 16'1". Los cabezales sicklebar Haybine[®] tienen una historia legendaria en el corte y ofrecen un rendimiento de acondicionado excepcional, disponible en 14 y 16 pies. Descubra la calidad y eficiencia que solo New Holland puede ofrecer.



DURABINE™ 416 PLUS



DURABINE PLUS

DURABINE™ 416 PLUS

Ancho de corte (m)	4.95
Número de discos / cuchillas por disco	10 / 2 (doble filo)
Mecanismo de corte	MowMax™ II
Altura de corte (mm)	13 a 86
Acondicionador	Rodillos de caucho entrelazados tipo Chevron
Peso (kg)	2,495



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

HAYBINE® 16HS y 14HS



HAYBINE	14 HS	16 HS
Ancho de corte (m)	4.27	4.95
Altura de corte (mm)	30 a 157	
Acondicionador	Rodillos de caucho moldeado tipo Chevron	



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

COSECHADORA DE FORRAJE

La Ensiladora FR ofrece un entorno de recolección de forraje de primera clase. Delante. Detrás. De un lado a otro. El operador disfrutará de una panorámica ininterrumpida en cualquier dirección, gran ventaja para la precisión de recogida y descarga del producto.

ENSILADORA FR



FR650

Motor	6 cilindros, Tier 2
Potencia (hp)	653
Sistema de inyección	Electrónico
Transmisión	Hidrostática
Picador / corte por min	2 x 12 cuchillas / 13,560
Tamaño de picado (mm)	4 a 22 mm con sistema HydroLoc™
Afilado	Electrónico
Contracuchilla	Dos filos ajustables
Sistema de protección	MetaLoc™
Procesador	DuraCraker™
Sistema de procesador	VaryFlow™
Tubo de descarga	Giro de 210°, Altura de descarga 7.5 m
Cabina	Lujo con A/A
Monitor	IntelliView IV
Rodado delantero	SW500/70R24
Rodado trasero	TW800/70R38
Peso (kg)	13,550



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

CABEZAL BFI

Descubre la innovación en cabezales de maíz diseñados especialmente para la Serie FR de New Holland. Nuestra gama ofrece máxima flexibilidad gracias al cabezal abatible, desarrollado por nuestros expertos para garantizar un rendimiento óptimo en cada trabajo en el campo.



	450BFI	600BFI
Ancho de trabajo (m)	4.55	6.00
Número de hileras de maíz	6	8
Tamaño de discos	Dos discos grandes y dos chicos	Cuatro discos grandes
Altura de corte (mm)	13 a 86	13 a 86
Peso (kg)	2,100	3,000



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

ESPARCIDORES DE ESTIERCOL

Los esparcidos de New Holland son conocidos por estar hechos para durar, con pisos duraderos y costados fabricados con material resistente a la corrosión para extender su vida útil.

ESPARCIDORES SERIE 100



	155	185	195
Capacidad (m ³)	6.14	7.90	11.07
Carga máxima (kg)	4,535	5,897	9,072
Ejes	Sencillo	Tándem	
Rodados	Llantas de flotación		
Potencia requerida a la TDF (hp)	50 @ 540rpm	60 @ 540 rpm	100 @ 1000 rpm
Número de paletas batidoras	12	12	12
Peso (kg)	865	1,214	1,778



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano



**CNH de México | Av. 5 de Febrero #2117,
Zona Industrial Benito Juárez,
Querétaro, Qro**

Atención personalizada



NEW HOLLAND es una marca de **CNH INDUSTRIAL**.
Nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones
y características sin previo aviso. Los accesorios que aparecen junto
al equipo no necesariamente forman parte del equipo original.



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano